

| Année de référence - mise en oeuvre du schéma : 1er janvier au 31 décembre 2020 | | AN 3 | MRC du Haut-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Sainte-Anne-de-Sabrevois | Venise-en-Québec | Saint-Georges-de-Clarenceville | Noyan | Sainte-Brigide-d'Iberville | Mont-Saint-Grégoire | Henryville | Lacolle | Saint-Alexandre | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Saint-Blaise-sur-Richelieu | Saint-Valentin | Saint-Sébastien | |
|--|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|---------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----|
| Actions | | AN prévu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Évaluation et analyse des incidents | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Produire annuellement un rapport régional d'évaluation et d'analyse des incidents. | En continu | 75 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 2 | Appliquer et, au besoin, modifier le Programme d'évaluation et d'analyse des incidents. | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Transmettre à la MRC, dans les délais prescrits, les rapports d'évaluation et d'analyse des incidents, et le cas échéant, faire des recommandations. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Effectuer la recherche de causes et circonstances incendie par du personnel ayant les compétences requises soit à l'intérieur du service de sécurité incendie ou par l'entremise d'un autre service de sécurité incendie pour tous les incendies survenus sur leur territoire selon les dispositions prévues aux articles 43 à 46 de la LSI. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Règlementation municipale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Collaborer à la rédaction des modifications de la réglementation municipale en matière de prévention, en tenant compte des dispositions du chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) et des autres codes et normes utilisées dans le domaine de la sécurité incendie. | 2 | N/A | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 6 | Maintenir la réglementation municipale en prévention des incendies et bonifier cette dernière afin de tenir compte des dispositions contenues dans le chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) et des autres codes et normes utilisés dans le domaine de la sécurité incendie. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Installation et vérification des avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Appliquer et, au besoin, modifier le Programme d'installation et de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone. | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Procéder aux inspections des risques faibles du Programme de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone selon les dispositions contenues au programme. | En continu | | 100 | 100 | 80 | 108 | 107 | 68 | 42 | N/A | 82 | 111 | 48 | 100 | 84 | 100 | |
| Inspection des risques plus élevés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Appliquer et, au besoin, modifier le Programme d'inspection des risques plus élevés. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | |
| 10 | Maintenir les services du personnel qualifié en prévention des incendies au sein des services de sécurité incendie. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | |
| 11 | Procéder aux inspections des risques plus élevés selon les modalités inscrites au Programme qui en précise l'application. | En continu | | 100 | 100 | 176 | 100 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 113 | 100 | 50 | 100 | 124 | |
| Sensibilisation du public | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Appliquer et, au besoin, modifier le Programme de sensibilisation du public. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ORGANISATION DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Préparation des intervenants | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Mettre en place et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 14 | Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal et les transmettre au centre d'urgence 911. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| Approvisionnement en eau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Appliquer et au besoin, modifier le Programme d'entretien et d'évaluation des débits des poteaux d'incendie. | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | Les poteaux d'incendie sont identifiés. De même, l'entretien et l'évaluation des débits sont réalisés annuellement selon un nombre déterminé, et ce, en s'inspirant des normes NFPA 25 et 291. Détenir les pièces justificatives et les tenir à jour. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | Appliquer et au besoin, modifier le Programme d'entretien et d'aménagement des points d'eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. | continu | | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | Les points d'eau sont identifiés et l'entretien et l'évaluation sont réalisés chaque saison, et ce, en s'inspirant des normes NFPA 1142. Détenir les pièces justificatives et les tenir à jour. | 1 et en continu | | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Véhicules | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Appliquer et, au besoin, modifier le Programme d'inspection, d'évaluation et de remplacement des véhicules en s'inspirant des normes en vigueur et du Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 100 | |
| Équipements et accessoires d'intervention ou de protection | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Appliquer et, au besoin, modifier le Programme d'inspection, d'évaluation et de remplacement des équipements et accessoires d'intervention et de protection des pompiers selon les exigences des fabricants et en s'inspirant des normes applicables et du Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 | Mettre en place un programme spécifique pour l'inspection, l'entretien, la décontamination et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque, cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes) en s'inspirant de la norme NFPA 1851 ainsi que des guides des fabricants. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Communications | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la disposition des services de sécurité incendie de même que les fréquences utilisées. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 23 | Maintenir la programmation des radios avec les fréquences communes afin de faciliter les interventions multicaserne. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Formations des effectifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Maintenir et renouveler, au besoin, l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) afin d'être reconnu gestionnaire de la formation pour le territoire de la MRC. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | Mrc | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | |
| 25 | Assurer le respect du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Année de référence - mise en oeuvre du schéma : 1er janvier au 31 décembre 2020 | | AN 3 | MRC du Haut-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Sainte-Anne-de-Sabrevois | Venise-en-Québec | Saint-Georges-de-Clarenceville | Noyan | Sainte-Brigide-d'Iberville | Mont-Saint-Grégoire | Henryville | Lacolle | Saint-Alexandre | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Saint-Blaise-sur-Richelieu | Saint-Valentin | Saint-Sébastien | |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|---------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----|
| Actions | | AN prévu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entraînement, santé et sécurité au travail | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Rédiger ou mettre à niveau les procédures opérationnelles. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Maintenir et, au besoin, bonifier le Programme d'entraînement inspiré du canevas de l'École nationale des pompiers du Québec et de la norme NFPA 1500 de manière ponctuelle et régulière. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Mettre en place ou maintenir des entraînements pratiques interservices. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 75 | 75 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Maintenir et, au besoin, bonifier le Programme de santé et de sécurité au travail tel que défini dans le Règlement sur le programme de prévention (S-2.1, r.10) issu de la Loi sur la santé et de la sécurité du travail (chapitre S-2.1). | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plans d'intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Appliquer, et au besoin, modifier le Programme de réalisation et de mise à jour des plans particuliers d'intervention pour les risques plus élevés. | En continu | | 100 | 100 | 165 | 100 | 100 | 145 | 100 | 113 | 100 | 118 | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 |
| Déploiement de la force de frappe incendie de bâtiment | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Déployer la force de frappe pour les incendies de bâtiment en respect des exigences et selon les modalités prescrites au SCRI. | En continu | | 82 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mesure d'autoprotection | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Continuer de promouvoir, la collaboration active des générateurs de risques concernés pour la mise en place de mesures d'autoprotection, telles que l'utilisation d'extincteur portatif, l'installation de systèmes fixes, les mécanismes de détection rapide, etc. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Appliquer et au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant des lacunes au niveau de l'intervention, c'est-à-dire un temps de réponse supérieur à 15 minutes. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Autres services de secours - Désincarcération | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Déployer la force de frappe pour la désincarcération en respect des exigences et selon les modalités prescrites au SCRI. | En continu | | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Appliquer et, au besoin, modifier le programme de formation et d'entraînement spécifique au service de désincarcération. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Appliquer et, au besoin, modifier le programme d'entretien et de remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Autres services de secours - Feux de champs et de véhicules | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Déployer la force de frappe pour les feux de champs en respect des exigences et selon les modalités prescrites au SCRI. | En continu | | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Déployer la force de frappe pour les feux de véhicules en respect des exigences et selon les modalités prescrites au SCRI. | En continu | | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Appliquer et, au besoin, bonifier le programme de formation et d'entraînement spécifique au feu de champs et de véhicule. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Assistance aux techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) pour l'évacuation médicale de victimes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Appliquer et maintenir un service d'assistance aux techniciens ambulanciers paramédicaux pour l'évacuation de victimes. | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Élaborer, maintenir à jour et transmettre au 911 ainsi qu'à tous les intervenants (organisations) un protocole d'intervention spécifique aux interventions hors route inspiré du protocole type proposé par le MSP. | 1 | | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 42 | Élaborer, au besoin, modifier le programme d'entretien et de remplacement des équipements spécifiques au service d'assistance à l'évacuation médicale. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ressources consacrées à l'incendie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Poursuivre la sensibilisation des municipalités dans leur planification d'urbanisme et lors de la révision du schéma d'aménagement et de développement, notamment à l'égard de la localisation des risques d'incendie sur leur territoire respectif et des modifications possibles aux objectifs de déploiement. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 44 | Planifier la sécurité incendie sur l'ensemble du territoire en faisant abstraction des limites municipales locales, et ce, en fonction des résultats et des ententes conclues suite à la réalisation d'une étude d'optimisation des ressources. | 2 | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 45 | Appliquer la réponse multicaserne. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entend mettre à jour son entente d'entraide avec les municipalités de la MRC. | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | Mettre à niveau et tendre à l'homogénéité des procédures d'interventions dans chaque service incendie afin de faciliter le travail lors d'intervention commune en se référant au Guide des opérations à l'intention des services de sécurité incendie. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Établir une mode de gestion, afin que les préventionnistes valident la conformité des plans des bâtiments au niveau de la sécurité incendie avant l'émission des permis de construction ou de rénovation, et ce, selon une procédure qui devra être élaborée conjointement entre les services de sécurité incendie et les responsables de l'émission des permis. | 1 | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Consulter un représentant du service de sécurité incendie qui pourra participer aux travaux relatifs à la révision du Schéma d'aménagement et de développement, du plan d'urbanisme et du plan de développement des rues et du réseau d'aqueduc. | En continu | | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A |
| Palier supramunicipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Maintenir la coordination du SCRI et le suivi de la mise en oeuvre. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 51 | Soutenir les municipalités dans la rédaction et la bonification des divers programmes prescrits au SCRI. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 52 | Déterminer une procédure de vérification périodique de l'efficacité des actions des plans de mise en oeuvre locaux et régionaux, ainsi que du degré d'atteinte des objectifs conformément à l'article 17 de la LSI. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 53 | Produire et déposer un rapport annuel d'activités régionales (article 35 de la LSI) qui inclut le rapport annuel de chaque municipalité et le transmettre au MSP selon les échéances prévues à la LSI. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 54 | Assurer le suivi de la mise à jour des risques présents sur le territoire. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |
| 55 | Maintenir la coordination du Comité régional de sécurité incendie et du Comité des directeurs des SSI. | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |

| Année de référence - mise en oeuvre du schéma : 1er janvier au 31 décembre 2020 | | AN 3 | MRC du Haut-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Sainte-Anne-de-Sabrevois | Venise-en-Québec | Saint-Georges-de-Clarenceville | Noyan | Sainte-Brigide-d'Iberville | Mont-Saint-Grégoire | Henryville | Lacolle | Saint-Alexandre | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Saint-Blaise-sur-Richelieu | Saint-Valentin | Saint-Sébastien |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|---------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Actions | | AN prévu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Produire et adopter un rapport annuel d'activités tel que prévu aux articles 17 et 35 de la Loi sur la sécurité incendie en utilisant le modèle proposé par la MRC et le transmettre à la MRC dans les délais prévus selon la LSI. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Compléter, pour chaque activité de prévention, un rapport dans le logiciel régional ou municipal et compiler l'information en prévision de futures activités de prévention. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | Compléter, pour chaque intervention, un rapport dans le logiciel régional ou municipal et compiler l'information. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | Tel que prévu à l'article 34 de la LSI, produire un rapport DSI-2003 pour le MSP après chaque incendie pour lesquels le rapport est nécessaire. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | Transmettre les renseignements de prévention et d'intervention incendie à la MRC pour une mise en commun de l'information. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | En collaboration avec la MRC, améliorer la procédure de transfert des données en provenance des logiciels utilisés par le SSI. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | Favoriser les échanges, la mise en commun et l'organisation de la protection incendie au niveau régional en participant aux comités régionaux. | En continu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Arrimage des ressources et organisations vouées à la sécurité du public | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Maintenir en place le comité sur l'arrimage des services d'urgence | En continu | 100 | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC | MRC |